

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы,
453630, РБ, г. Баймак, ул. Юбилейная, 9

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора)
о проведении плановой проверки
органа государственной власти (местного самоуправления)

от « 10 » мая 2017 г. № 95

1. Провести проверку в отношении:

Администрации сельского поселения Ишбердинский сельский совет
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

(органа государственной власти (местного самоуправления))

2. Место нахождения; орган местного самоуправления - 453677, Республика Башкортостан,
Баймакский район, с. Ишберда, ул. С.Юлаева, 29; территория населенных пунктов сельского
поселения Ишбердинский сельсовет

(органа государственной власти (местного самоуправления))

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Главного
государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского
районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Люляева Владимира
Александровича, заместителя главного государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай,
Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному
надзору Габитова Азамата Азатовича

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица, осуществляющего полномочия на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекать

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность привлекаемых к проведению проверки экспертов и титул начемпионата экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по выдаче (или выдавшего) свидетельства об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения проверок
органов местного самоуправления на 2017 год (<http://02.mchs.gov.ru/folder/1595416>)

(При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация)

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный пятилетний план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований пожарной безопасности;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

выполнение требований ГПН;

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара.

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить
с «15» мая 2017 г.

Проверку закончить не позднее: 09 июня 2017 г.

8. Правовые основания проведения проверки:

п. 2.3 ч. 2 ст. 77 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ст. 5, 10 Постановления Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; п. 7, 16, 19, 75, 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 9 табл. А. 1 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СН 5.13130.2009); п. 16 табл. 2 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СН 5.13130.2009); п. 9.4, 9.15 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (СН 8.13130.2009); п. 5.1, п. 15 табл. 2 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (ПНБ 104-03); п. 9 табл. 1 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (ПНБ 110-03); п. 3 ст. 52, ст. 54, ст. 62, п. 2, 6, 7 ст. 63, п. 1, 4, 6, 9, 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

(ссылка на нормативные правовые акты, в соответствии с которым осуществляется проверка: ссылка на нормативные правовые акты, устанавливающие требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (срок проведения мероприятия по контролю семь рабочих дней):

обследовать, используемую органом местного самоуправления Администрацией сельского поселения Ишбердинский сельсовет МР Баймакский район Республики Башкортостан при осуществлении деятельности и территории.

10. Перечень документов, представление которых органом государственной власти (местного самоуправления) необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: по отдельному запросу

Главный государственный инспектор
г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и
Хайбуллинского районов Республики Башкортостан
по пожарному надзору Люляев В.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа ГИИ, издавшего распоряжение о проведении проверки)

« 8 2017 г.



Государственный инспектор г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов по пожарному надзору Хамитов И.Х., тел. (34751) 3-16-62; ond.zilair@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, ответственного за подготовку распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С распоряжением ознакомлен,
заверенную копию получил:

[Signature]
Подпись

10.05.17 *Люляев СП*

Использовано 7.Р.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrf.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

453630, РБ, г. Баймак, ул. Юбилейная, 9, т. (34751) 3-16-62 baimak.ond@yandex.ru
(указывается в трех местах нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Исполнение № 95 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Главе администрации сельского поселения Ишбердинский сельсовет муниципального района
(полное наименование органа государственной власти и главы местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Баймакский район РБ Иссяндалевой Гульшат Рамзиновне

физического лица-правообладателя объекта (лицы (лица) собственника имущества и т.д.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Баймак, г. Сибай, Баймакскому, Зилийскому и Хайбуллинскому районам РБ по пожарному надзору
№ 95 от " 10 " мая 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 14 ч 00 мин. " 23 " мая 2017 г. по

" 14 ч 00 мин. " 26 " мая 2017 г. проведена проверка главным

государственным инспектором г. Баймак, г. Сибай, Баймакскому, Зилийскому и Хайбуллинскому районам
РБ по пожарному надзору Люляевым Владимиром Александровичем в отношении администрации
сельского поселения Ишбердинский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ,
расположенного по адресу: 453677, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Ишберда, ул.
С.Юлаева, 29, территория населенных пунктов с. Ишберда и д. Зелимово

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с главой администрации сельского поселения Ишбердинский сельсовет МР
Баймакский район РБ Иссяндалевой Гульшат Рамзиновой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ предпи- санний	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нахождения нарушения	Номер таблицы (или наименование нормативного правового акта Российской Федерации и его циркуляционного документа по пожарной безопасности, требования которого есть в нарушении)	Срок устранения нарушения гражданами ("юльфою") безопасности	Герметик было (было) вывешено исхалась по азии рекомендуется
1	2	3	4	5
1	Для целей ст.19 ФЗ №69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожаротушения в ч.9 ст.14 ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», населенном пункте д. Зелимово не созданы условия для забора в т.п.80 Правил противопожарного режима в РФ, от любое время года воды из утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, ст.4, ч.4 ст.6, ст.68 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1 СН 8-131-09-2009 «Системы противопожарной защиты».	до 15.06.2017 г.	Источник наружного	

противопожарного водоснабжения.
Требования пожарной безопасности

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лицы, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор г. Баймак, г. Сибай,
Баймакскому, Зиланскому и Хайбуллинскому районам РБ по
пожарному надзору Людев В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

" 26 " мая 2017 г.

Предписание для исполнения получено(а):

Глава администрации сельского поселения Ишбердинский
сельсовет МР Баймакский район РБ Исяндявлетова Г.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

" 26 " мая 2017 г.



(подпись)

Штаты органа управления, подразделения ГПС
30.05.2017 г. исх. № 690-2-17-30
(дата)

Администрация СП Ишбердинский сельсовет
наименование органа/учреждения
с. Ишберда, ул. СЮлаева, 29
адрес места нахождения или нахождения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«30» мая 2017 г.

г. Баймак

(место рассмотрения: город, село, район)

Государственный инспектор г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зеленчурского и Хайбуллинского

районов РБ пожарному надзору майор внутренней службы Хамитов Нильяр Халилович
рассмотрев постановление № 126 от «30» мая 2017 г.
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на
юридическое лицо (гражданина(ку)) Иссяндалевту Гульнат Рамзиновну
находящееся (зарегистрированного) по адресу Баймакского района, с. Ишберда, ул. СЮлаева, 27
(используется запятая)
Материалами установлено, что

«26» мая 2017 г. в 14 часов 00 минут по результатам плановой проверки Администрации
сельского поселения Ишбердинский сельсовет МР Баймакский район РБ, расположенного по
адресу: Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Ишберда, ул. СЮлаева, 29,
территория населенных пунктов с. Ишберда и д. Зелимово, являясь главой администрации на
основании решения от 01.06.2016 г. № 40, нарушила требования пожарной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), а именно:

Для целей пожаротушения в
населенном пункте д. Зелимово не
созданы условия для забора в любое
время года воды из источников
наружного водоснабжения (река)

ст 19 ФЗ №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.9 ст.14 ФЗ от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», п.80 Правил противопожарного режима в РФ,
утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, ст.4, ч.4 ст.6,
ст 68 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1 СП 8.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

чем совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое
предусмотрена часть I статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ).

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской

(указывается номера статей)

Федерации об административных правонарушениях

(законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо:

обеспечить своевременное выполнение требований пожарной безопасности, не допускать изменений
конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта,
разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке;
при проведении ремонтных работ не допускать применение конструкций и материалов, не отвечающих
требованиям действующих норм;

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам не-
обходимо сообщить о принятых / мерах должностному лицу, вынесшему данное
представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление получило

И.Х. Хамитов
(расшифровка подписи)

Псевдометрова Г.Р.
(расшифровка подписи)

представление направлено

(номер почтового отделения и № письма)

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Одноименное органа государственного контроля (надзора) органа местного самоуправления

г. Баймак
(место составления акта)

" 26 " мая 2017 г.

(дата составления акта)

14:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 95

По адресу/адресам: 453677, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Нийберда, ул. С.Юлаева, 29

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору от 10 мая 2017 года № 95

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Администрации сельского поселения Нийбердинский сельсовет МР Баймакский район РБ

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"23" мая 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

"26" мая 2017 г. с 13 час. 40 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 00 час. 20 мин.

(заполняется в случае проведения проверки физическим лицом, структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальным предпринимателем по указанному адресу)

Общая продолжительность проверки: 02 ч. 20 м. в течение 2-х рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Баймакским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

в 14 час. 00 мин. 23.05.2017 г. г. администрации Исяндалевова Г.Р. / *Мир*

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время (записывается при проведении выездной проверки))

О проведении проверки уведомлен(ы):

10.05.2017 г. г. администрации Исяндалевова Г.Р. / *Мир*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Люляев Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), звание/должность лица (должности лиц, проводившего(о) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов экспертизы организаций указываются фамилии, имена, отчества последних, при наличии, звания/должности экспертов или индивидуальных экспертиз организаций с указанием званий/должностей, имен, отчества, аккредитации и лицензии органа по актам, выдавшему эти документы)

При проведении проверки присутствовали: главой администрации сельского поселения Ийбердинский сельсовет МР Баймакский район РБ Исяндалевовой Гульнат Рамзановной

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), звание/должность руководителя (главы) сельского поселения, либо должностного лица, ответственного за проведение проверки, при необходимости представители юридического лица, уполномоченного представителем индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителем юридического лица, уполномоченного представителем юридической организации (в случае проведения проверки глава саморегулируемой организации), присутствовавшему при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Для целей пожаротушения в населенном пункте д. Зелимово не созданы условия для забора в любое время горячей воды из источников наружного водоснабжения (реки)

ст.19 ФЗ №69-ФЗ «о пожарной безопасности», ч.9 ст.14 ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.80 Правил противопожарного режима в РФ; утв.Постановлением Правительства РФ от 25.01.2012 г. №390, ст.1 ч.4 ст.6, ст.68 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1 СНиП 8.131-30-2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

(с указанием характера нарушений или допущенных нарушений)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в удостоверении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

Государственный инспектор по пожарному надзору и пожарной безопасности
юридического лица, индивидуального предпринимателя

(или уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

Государственный инспектор по пожарному надзору и пожарной безопасности
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые к акту документы: предписание № 95/1/1 от 26.05.2017 г.

Подпись лиц, проводивших проверку

Главный государственный инспектор г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору

В.А. Люзяев



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава администрации сельского поселения
Ишберлинский сельсовет МР Баймакский район РБ

Исяндигетова Гульшат Рамзиновна

(фамилия, имя, отчество по последнему принятию), должность руководителя, полного ответственного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

“ 26 ” мая 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Государственный инспектор по пожарному надзору и пожарной безопасности
юридического лица, индивидуального предпринимателя

«26» мая 2017 г.

г. Баймак
(город, село)

Я, Главный государственный инспектор г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зиланского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору майор внутренней службы Люляев Владимир Александрович,

руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что должностное лицо (гражданин (ка))

1. Фамилия, имя, отчество Исяндашетова Гульшат Рамзиновна

2. Дата и место рождения 18.02.1971 г.р., с. Абзаево, Кигинского района, РБ

3. Гражданство РФ

4. Адрес места регистрации (жительства), тел. РБ, Баймакского района, с. Ишберда, ул. С.Юлаева, 27

5. Место работы (учебы) Администрации сельского поселения Ишбердинский сельсовет МР Баймакский район РБ

6. Занимаемая должность глава Администрации сельского поселения Ишбердинский сельсовет МР Баймакский район РБ

7. Заработка плата (иной заработок) 10 000 рублей

8. Семейное положение замужем

9. Документ, удостоверяющий личность паспорт 8016 362709 отделом УФМС России по РБ в гор. Баймак от 24.03.2016 г.

10. ИНН 740408335150

11. Судимость не судима

12. Каким языком владеет русским в услугах переводчика не нуждается

13. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалось

«26» мая 2017 г. в 14 часов 00 минут по результатам плановой проверки Администрации сельского поселения Ишбердинский сельсовет МР Баймакский район РБ, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Ишберда, ул. С.Юлаева, 29, территория населенных пунктов с. Ишберда и д. Зелимово, являясь главой администрации на основании решения от 01.06.2016 г. № 40, нарушил(а) требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), а именно:

Для целей пожаротушения в населенном пункте д. Зелимово не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения (река)	ст.19 ФЗ №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.9 ст.14 ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.89 «Правил противопожарного режима в РФ» утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, ст.4, п.4, ст.6, ст.68 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Генеральный регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1 СН 8.13130.2009 «Системы противопожарного водоснабжения Требования пожарной безопасности»
--	---

чем совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена часть 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Тем самым должностное лицо Исяндашетова Гульшат Рамзиновна совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

Факт нарушения подтверждают свидетели:

свидетели отсутствуют

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(подпись)

Сведения о потерпевших:

Потерпевшие отсутствуют

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

ПРОТОКОЛ

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

ПРОТОКОЛ

С протоколом ознакомлен (а) и мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, ст. 25.1 КоАП РФ я вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами, в соответствии с КоАП РФ.

Извещен(а), что административное дело в отношении Исяндилетовой Гульнат Рамзиновны будет рассмотрено "30" мая 2017 г. в "10" часов "00" минут в Баймакском межрайонном ОНДиПР по адресу: г. Баймак, ул. Юбилейная, 9

Извещен(а), что в случае неявки и поступления ходатайств об отложении рассмотрения дела, административное дело будет рассмотрено в моем отсутствие.

"26" мая 2017 г.

Объяснения и замечания, участников производства по делу об административном правонарушении по содержанию протокола:

Подпись лица, составившего протокол

Лютиев В.А.

Копию протокола получил (а):

" " 2017 г.

(подпись потерпевшего)

Копию протокола получил (а):

"26" мая 2017 г.

(подпись лица, в отношении которого
составлен протокол или его законного представителя)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
по делу об административном правонарушении

(регистрационный номер по СПО НАП)

« 30 » мая 2017 г.

г. Баймак

(место рассмотрения дела)

(место рассмотрения дела)

Я, Главный государственный инспектор г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и
(должность, занимаемое звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, виновного постановление в адрес органа, кото

Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору майор внутренней службы

Люзев Владимир Александрович

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении, установил, что должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Исяндашетова Гульшат Рамзиновна

2. Дата и место рождения 18.02.1971 г.р., с. Абзаево, Кигинского района, РБ

3. Гражданство РФ

4. Адрес места регистрации (жительства): тел. РБ, Баймакского района, с. Ишберда, ул. С.Юлаева, 27

5. Место работы (учебы) Администрации сельского поселения Ишбердинский сельсовет МР

Баймакский район РБ

6. Занимаемая должность глава Администрации сельского поселения Ишбердинский сельсовет МР
Баймакский район РБ

7. Заработка плата (иной заработок) 10 000 рублей

8. Семейное положение замужем

9. Документ, удостоверяющий личность паспорт 8016 362709 отцом УФМС России по РБ в гор.
Баймак от 24.03.2016

10. ИНН 740408335150

11. Судимость не судима

12. Каким языком владеет русским в услугах переводчика не нуждается

13. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалось

«26» мая 2017 г. в 14 часов 00 минут по результатам плановой проверки Администрации сельского поселения Ишбердинский сельсовет МР Баймакский район РБ, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Ишберда, ул. С.Юлаева, 29, территория населенных пунктов с. Ишберда и д. Зелимово, являясь главой администрации на основании решения от 01.06.2016 г. № 40, нарушил(а) требования пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), а именно:

Для целей пожаротушения в населенном пункте д. Зелимово не созданы условия для забора в любое время года воды из истощников наружного водоснабжения (реки)

ст.19 ФЗ №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.9 ст.14 ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» п.80 Правил противопожарного режима в РБ утв.Постановлением Правительства РБ от 28.04.2012 г. №390 ст.4, п.1 ст.6, ст.68 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1 СН 4-13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

Чем совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена часть 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Физические лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина

Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Должностные лица, на которых возложена ответственность в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно статье 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенныес ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемников или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Материалами административного дела установлено, что гр. Исяндавлетова Гульнат Рамзиновна, «26» мая 2017 г., в 14 часов 00 минут по результатам плановой проверки Администрации сельского поселения Ишбердинский сельсовет МР Баймакский район РБ, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Ишберда, ул. С Юлаева, 29, территория населенных пунктов с. Ишберда и д. Зелимово, совершил(а) указанные выше нарушения требований пожарной безопасности путем действия (бездействия).

Заслушав должностное лицо – главу администрации Исяндавлетову Г.Р., изучив и оценив материалы дела, считаю, что его(её) виновность подтверждается совокупностью доказательств: актом проверки № 95 от «26» мая 2017 г., протоколом об административном правонарушении № 126 от «26» мая 2017 г. и другими материалами дела.

Таким образом, глава администрации Исяндавлетова Гульнат Рамзиновна совершил(а) административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ. При таких обстоятельствах привлечение Исяндавлетовой Г.Р. к административной ответственности нахожу обоснованным в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением им (ей) требований пожарной безопасности (своих служебных обязанностей).

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23.34, ч.1 п.1 ст. 29.9, ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ и принимая во внимание ет.ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ:

смягчающие ответственность обстоятельства – раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении;

отягчивающие ответственность обстоятельства – не установлены.

Указываются смягчающие или отягчивающие ответственность обстоятельства наряду с основными.

ПОСТАНОВИЛ:

Главу администрации Исидавлетову Гульшат Рамзиновну

(30/14)OC(16), 92.11 (0.4kHOC(11)Og, 11HOC(16), H₁, H₂)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью(ями) 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушения требований пожарной безопасности.

Привлечь Исяндаутову Гульшат Рамзиновну к административной ответственности в виде

предупреждения

Объявить гр. Исяндагатовой Г.Р. что настоящее постановление может быть обжаловано

(Фамилия и инициалы)

в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу органа ГПН либо в районный суд по месту рассмотрения дела. Указанный срок может быть восстановлен по ходатайству привлекаемого лица в случае его пронуска по уважительным причинам.

Разъяснение пр. Июльской Губы на Рамзановне что при неуплате суммы штрафа в течение

$$(\emptyset_{\alpha}, \Pi_{\alpha}, \Omega_{\alpha})$$

60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, либо с 60-дневного истечения срока отсрочки (до одного месяца) или срока рассрочки (до трех месяцев) уплаты штрафа, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ и отсутствия документа, подтверждающего уплату штрафа в органе ГИБДД, штраф будет взыскан в принудительном порядке службой судебных приставов.

Кроме того, при несвоевременной уплате штрафа составляется протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающим наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаты административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо ^{головой} ~~головной~~ ^{налоговой} ~~налоговой~~ ^{государственной} ~~государственной~~ ^{инспектором} ~~инспектором~~ ^{налоговой} ~~налоговой~~ ^{государственной} ~~государственной~~ ^{инспекции} ~~инспекции~~ на срок до пятидесяти часов. (Извлечение из ч. 1, 5 ст. 32.2; ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ), инспектор

Должностное лицо, вынесшее постановление

MIII

Копию постановления получила(а) «**30**» мая 2017 г.

100000000

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа) УФК по РБ (Главное управление МЧС России по РБ) ИНН получателя: 0278106433, КПН 027801001; № РС 40101810100000010001 в ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России, БИК : 048073001, к/с на счета 177 1 16 27000 01 6000 140, ОКТМО 80 606 101

ОТМЕТКА об исполнении постановления:

Постановление № от « » 201 г. исполнено: « » 201 г.

Отметка о неуплате должником назначенного административного штрафа:

Постановление направлено для принудительного исполнения: « » 20 г. Иех. №

Дата вступлення насточного постановлення в законну силу - « » 2011 р.